




Високоєфективне, концентроване,
легкозасвоюване хелатне мікродобриво
для обробки насіння польових культур

АЙДАМІН-КОМПЛЕКСНИЙ

обробка насіння, 2 л/т



Упаковка
20 л, 1000 л

ПРИЗНАЧЕННЯ

Для забезпечення рослин комплексом макро- і мікроелементів на ювенільній стадії розвитку.

Мікродобриво оптимально збалансоване за складом і концентрацією елементів живлення, а також насичене потужним біостимулятором кореневої системи — гетероауксином у формі Бета-Індолілоцтової і Бета-Індолілмасляної кислоти.

ДІЯ ПРЕПАРАТУ

- Підсилює енергію проростання насіння та їх схожість.
- Сприяє посиленому росту кореневої системи.
- Викликає комплексну неспецифічну стійкість до хвороб, в тому числі до вірусних.
- Знижує вплив абіотичних стресових факторів.

СУМІСНІСТЬ З ІНШИМИ ПРЕПАРАТАМИ

Сумісний з більшістю добрив та протруйників. З лужними продуктами застосовувати з рН коректорами.



СКЛАД

Вміст елементів живлення, г/л											Вміст солей та похідних кислот, г/л			Густина, г/см ³	рН
N	SO ₄	Fe*	K ₂ O	Mg*	Zn*	B	Cu*	Mn*	Mo*	Co*	Сукцинати (бурштинової)	Цитрати (лимонної)	Тартрати (винної)		
39,6	122	4,6	12	9,6	2	6,6	0,6	5,6	0,2	0,2	2,4	6	0,25	1,15	2,4
Бета-Індолілоцтова кислота, г/л — 0,06											Бета-Індолілмасляна кислота, г/л — 0,06				

* У продукт циклічні сполуки з металом (хелати) утворюють бурштинова, яблучна, аспарагінова, глутамінова, лимонна, щавлева, винна, щавлевобурштинова, щавлевооцтова, етилендіаміндибурштинова, етилендіамінтетраоцтова (EDTA) та ін. кислоти.

НОРМА ВНЕСЕННЯ ПРЕПАРАТУ

Культура	Фаза застосування	Норма, л/т
Озима пшениця	Обробка насіння перед посівом	1–2
Соя		
Світовий досвід застосування		
Кукурудза	Обробка насіння перед посівом	1–2
Соняшник		

ПРИГОТУВАННЯ

Обробку 1 т насіння проводити (спільно з протруйниками) з розрахунку 1–2 л мікродобрива на 10 л робочого розчину. Перед обробкою перевірити препарати на сумісність. Суміш не повинна давати осад.