



ОПИС ПРОДУКТІВ АЙДАМІН® ЗА КУЛЬТУРАМИ

СОЯ

Обробка насіння:
АЙДАМІН-КОМПЛЕКСНИЙ
обробка насіння, 2 л/т

- Мікроелементи, які дуже важливі для сої: бор В, залізо Fe, марганець Mn, цинк Zn, молібден Mo (NU-Agrar GmbH 02/12/2011 80).
- Гарантовано кращі сходи (результати досліджень, звіти наукових установ, досвід застосування в господарствах).

Листова обробка.
Фаза 2–3-й трійчастий листок:
АЙДАМІН-КОМПЛЕКСНИЙ
лишкове підживлення, 1–2 л/га

- Мікроелементи, які дуже важливі для сої: бор В, залізо Fe, марганець Mn, цинк Zn, молібден Mo (NU-Agrar GmbH 02/12/2011 80).

Фаза початок бутонізації:
АЙДАМІН-БОР-МОЛІБДЕН
лишкове підживлення, 1–2 л/га

- Бор в біологічно активній формі прискореного засвоєння: чотирьохкоординовані внутрішньокмплесні з'єднання — моноетаноламін (N→B) тригидроксидоборат і діетаноламін (N→B) тригидроксидоборат.
- **Потреба в борі сої для врожаю 30 ц/га — 150–200 г/га, для врожаю 50 ц/га — 400 г/га** (NU-Agrar GmbH 02/12/2011 80).
- Швидко всмоктується і усуває дефіцит бору.
- Високий рівень запилення, максимальна кількість стручків.
- Сприяє раціональному використанню ґрунтової вологи; регулює водний гомеостаз клітин сої.
- Прискорює міграцію поживних речовин з листя до органів плодоношення і коріння.
- Регулює азотний, вуглеводний і фосфорний обмін, синтез хлорофілу. Бере участь в синтезі нуклеїнових кислот (РНК і ДНК), вітаміну С і каротину. Регулює фотосинтез і дихання.
- Входить до складу ферменту нітроредуктази і молібденпротеїнів. Стимулює синтез амінокислот і білка.

СХЕМА ЗАСТОСУВАННЯ MIN

Результат застосування:

+150 кг/га до контролю

ТОВ «Райз Максимко»
UkrLandFarming, Сумська обл.
Урожайність: **28,5 ц/га**




СХЕМА ЗАСТОСУВАННЯ MID

Результат застосування:

+250 кг/га до контролю

СВК ім. Каразіна, Харківська обл.

Урожайність: **40 ц/га**




СХЕМА ЗАСТОСУВАННЯ MAX

Результат застосування:

+33% до контролю

ФГ «Полісся»,
Харківська обл.

